



Yes, you can.®

➤ Alber scalamobil[®] iQ

Unidad móvil sube-escaleras

Con la ayuda del acompañante, el **scalamobil**[®] de **Alber** permite subir cualquier tipo de escaleras, rectas o en forma de espiral, sin esfuerzo y con toda seguridad.

Este potente dispositivo se adapta a una amplia gama de sillas manuales. El sistema electrónico IQ calcula el ángulo de subida para un mejor manejo y una mayor seguridad.

Gracias al **scalamobil**[®], las escaleras ya no son un obstáculo.





➤ Mecanismo de subida patentado

Gracias a su sistema de subida eléctrico patentado, el **scalamobil**[®] puede con cualquier tipo de escaleras: estrechas, con forma de espiral, en cualquier material y sin esfuerzo. El **scalamobil**[®] de **Alber** puede subir hasta 300 escalones con una carga completa de batería. Gracias a su combinación de ruedas escalamotrices y sus neumáticos blandos, no daña los escalones. El material anti-abrasivo de los neumáticos garantiza un uso a largo plazo.



➤ Fácil de accionar y seguro

Solo con pulsar un botón, el **scalamobil**[®] alivia el esfuerzo del acompañante. El botón de marcha, el indicador de batería y el selector para subir y bajar están integrados de forma ergonómica en el asa.

Además el **scalamobil**[®] es muy seguro. Cuatro frenos automáticos garantizan un manejo seguro en cualquier tipo de escaleras. Unos sensores patentados controlan el centro de equilibrio del usuario y permiten un ascenso suave y seguro de las escaleras, lo que genera confort para el usuario.

➤ Transportabilidad

El **scalamobil**[®] cabe en cualquier coche ya que se puede desmontar fácilmente en pequeños componentes fáciles de manejar. La unidad del motor dispone de un asa de transporte integrada. Solo dos pasadores de bloqueo son necesarios para acoplar la silla al **scalamobil**[®].



➤ Se adapta a la mayoría de las sillas manuales

El **scalamobil**[®] se puede adaptar a casi todas las sillas manuales. Para esto, solo hace falta montar pequeños anclajes.

Opciones y características



scalamobil® listo para transportar

Los componentes compactos y ligeros son fáciles de transportar.



Asas

Diseño ergonómico para un manejo cómodo



Caja de baterías

Fácil de quitar para transporte o cambio.



Sistema de freno seguro

En las cuatro ruedas, se detiene automáticamente al final del escalón.



Cargador de batería

Cargador automático con luz indicadora.



Reposacabeza

Para un máximo confort al subir las escaleras.



Cinturón de seguridad

Ajustable en longitud.



scalachair® X3

El **scalachair® X3** es una silla de interior con anclajes integrados para el **scalamobil®**. Aconsejable para espacios estrechos y pequeñas escaleras.



Juego de anclajes para silla de ruedas

Gracias a sus anclajes de última tecnología, casi todo tipo de silla manual se puede acoplar y quitar en unos segundos.

Modelos



Alber scalacombi®

El **scalacombi®** de **Alber** incorpora un asiento plegable con respaldo. El dispositivo tiene las mismas funcionalidades que el **scalamobil®** pero sin la electrónica IQ. El **scalacombi®** va dirigido a usuarios que no dependen de una silla pero que están en la imposibilidad de subir y bajar las escaleras sin la ayuda de otra persona. Debido a su tamaño compacto, el **scalacombi®** representa también una buena elección en los espacios más reducidos con escaleras estrechas.

NOVEDAD



Kit de adaptación universal para sillas de ruedas scalaport® X7

¡ Para escaleras especiales!
Permite subir escalones de hasta 25 cm de altura.



scalamobil® S28

Para escaleras especiales. Permite subir escalones de hasta 25 cm de altura.

Datos Técnicos*

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.



max. 18 escalones/
minuto



300 escalones
(dependiendo del
peso del usuario)




24V / 3,4 Ah




178 W



3 kg



20 cm
(opcional : 25 cm)



11 cm



24,5 kg (sin silla)
Peso de la unidad
motorizada: 16.5 kg
Peso del asidero : 5 kg



120 kg